

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
(9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.)
bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000
adószáma: 15367307-2-08,
képviselőjében eljár Dr. Benedek Zoltán főigazgató
továbbiakban mint **Vevő**

másrészről

neve: **HOGÉ ORVOSI MŰSZER Kft.**
székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.
cégjegyzék száma: 01-09-062505
bankszámla száma: 10900035-00000002-95890009
adószáma: 10246887-2-41
képviselőjében eljár Ónody Péter
továbbiakban mint **Eladó**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

Preambulum

Vevő a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. III. részében foglalt szabályok figyelembe vételével nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával bonyolította le az „Adásvételi szerződés konyhatechnológiai berendezések szállítására, telepítésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére” tárgyú közbeszerzési eljárást. Eladó ajánlatát a lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság felülvizsgálta, a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb ajánlattevőnek minősítette, mely javaslatot a döntéshozó elfogadott, és mint az eljárás nyertesével köti meg a szerződést.

1. A szerződés tárgya, mennyisége

A szerződés tárgya:

- 1.1 Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező termékek az 1. sz. mellékletben kerültek feltüntetésre, mely melléklet tartalmazza a termékek részletes specifikációját is a benyújtott ajánlat alapján.
- 1.2 Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében kizárólag új termék szállítható. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés keretében általa kiszállított valamennyi termék megfelel a vonatkozó szabványoknak és a törvényben és a törvényhez kapcsolódó hatályos rendeletekben, valamint az eljárást megindító felhívásban és a dokumentumokban foglaltaknak. Az eladó kifogástalan minőségű termék szállítására köteles. Eladó tudomásul veszi, hogy mindezekért a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint szavatossági- és kárfelelősséggel tartozik.
- 1.3 Jelen szerződés aláírásával Vevő megrendeli, az Eladó kötelezettségét vállal az 1. sz. mellékletben részletezett termékek szállítására.

2. A szerződés időtartama

- 1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1.1 pontban részletezett termékek leszállításának határideje 56 naptári nap, jelen szerződés hatályba lépésétől számítva.
- 1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő az előteljesítéshez hozzájárulását adja. Eladó köteles a Vevőt a teljesítés idejéről 3 munkanappal korábban értesíteni.

3. A teljesítés helye

- 3.1. Jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékeket Eladó az alábbi helyszínen köteles leszállítani, telepíteni, beüzemelni és a személyzetet betanítani: 9330-Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 10.



4. Fizetési feltételek

- 4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítés ellenértékeként 14.749.680 Ft + 27 % ÁFA, azaz 18.732.094 Ft számlázására jogosult, amely magában foglalja a termékek jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott helyszínre történő kiszállításának, telepítésének, és a kezelő személyzet helyszíni betanításának a költségét is. A megjelölt ellenérték felbontását jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
Az ellenérték semmilyen jogcímen nem módosítható.
- 4.2. A Szerződés és a kifizetés pénzneme Forint (HUF).
- 4.3. Vevő előleget nem fizet.
- 4.4. Vevő a teljesítés ellenértékét utólag, az Eladó – szerződésnek és jogszabályoknak megfelelően kiállított – számlája Vevő általi kézhezvételének napját követően a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint banki átutalással egyenlíti ki.
- 4.5. A kifizetés határideje a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Vevő általi kézhezvételétől számított 60 nap a kötelező Egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A §. a. pontjában foglaltak szerint.
- 4.6. Az Art 36/A. § rendelkezései irányadóak.
- 4.7. Eladó a jelen pontban rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéket nem érvényesíthet, amely a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik. A benyújtott számla kötelező melléklete a Vevő által kiadott Teljesítés Igazolás.
- 4.8. Eladót a Vevőt késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:186. § (4) bekezdésének rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.

5. Az Eladó jogai és kötelezettségei

- 5.1. Eladó Feladata saját költségére és veszélyére az eszközöknek a teljesítési helyre történő leszállítása és a Vevő birtokába adása.
- 5.2. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a tevékenységének eredményességét, vagy a határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.
- 5.3. Eladó köteles a szállított eszközökhöz magyar nyelvű használati, kezelési útmutatót csatolni.
- 5.4. Eladó a leszállított termékek vonatkozásában 24 hónap teljes körű jótállás (helyszíni garancia) nyújtására köteles. Eladó kötelezettsége a helyszíni hibaelhárítás megkezdése szakszerelőkkel garanciális időszakban és a garancián túl is a hibabejelentését követő 72 órán belül. A hibaelhárítás megkezdését követő 8 naptári napon belül a hibát el kell hárítani. Amennyiben a hiba elhárítása ezen határidőn belül nem történik meg, úgy Eladó cserekészüléket köteles biztosítani.
- 5.5. Eladó köteles az ajánlatában megjelölt alvállalkozók bevonásával teljesíteni.

6. Vevő kötelezettsége

- 6.1. A Vevő kötelezettséget vállal, hogy a kiépített épületgépészeti csatlakozásokat és a rendeltetésszerű üzemeltetéshez szükséges energiát biztosítja. Kötelezettséget vállal továbbá, hogy csatlakozások, a telepítési hely és a falazat kiépítése és energia ellátás a gyári telepítési utasításoknak megfelelnek.

7. Szerződészegés

- 7.1. Szerződő felek a késedelmes és nem teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg.
- 7.2. Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha a neki felróhatóan
 - késedelmesen teljesít,
 - a teljesítés felróható magatartása miatt meghiúsul.




7.3. A kötbér mértéke

- Késedelmes teljesítés esetén az eladó kötbérfizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított termék nettó ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összességében legfeljebb a késedelmesen szállított berendezés nettó ellenértékének 5 %-a.
- Nem teljesítés esetén az Eladó kötbér fizetésére köteles a nem teljesítési, meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett tétel nettó ellenértékének 10%-a.

Felek rögzítik, hogy Eladó 20 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül Vevő döntése alapján. Ez esetben Vevő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét követelni.

- 7.4. Eladó mentesül a szerződésszegés következménye alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis major miatt nem tudja teljesíteni. A Vevőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

8. Szerződés hatályba lépése és felmondása

- 8.1. Jelen szerződés a szerződő felek általi aláírással lép hatályba. Ezen szerződés a teljesítéssel szűnik meg.
- 8.2. A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor. A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni. Azonnali hatályú felmondásnak minősül, ha
- Eladó késedelmesen teljesít a 7.3. pontban írtak szerint;
 - Eladó nem minősül átlátható szervezetnek.
- 8.3. Eladó kijelenti, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a szerződés időtartama alatt eladó elveszíti átláthatóságát, úgy az felmondási oknak minősül.
- 8.4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban írt esetekben.

9. Egyéb feltételek

- 9.1. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: magyar.
- 9.2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Vevő hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik személynek.
- 9.3. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha a nemteljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erő az olyan, az illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszüntetéséről 15 napon belül értesíteni.
- 9.4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben – írásban – kerülhet sor.
- 9.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdésében írtakra hivatkozva Eladó kiköti, hogy Vevő
- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti



feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek Vevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti;
- a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybe vétele nélkül.

9.6. Kapcsolattartás

Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:

Völcsesi Jánosné Élelmezési Csoportvezető, Tel.: +36302988262

Eladó részére kapcsolattartásra kijelölt személy:

Ónody Péter ügyvezető, Tel.: +36309892760

9.7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinhet. Vevő a megkötött szerződést honlapján a Kbt. 43. (1) bekezdés d) pontja alapján közzéteszi.

9.8. Jelen szerződés 4 példányban, magyar nyelven készült, melyből 2 példány a Eladót, 2 példány a Vevőt illeti.

10. Eljáró bíróság, alkalmazott jog

10.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérlik békés úton rendezni, a Kbt. 177. §-a szerinti jogvita tekintetében alávetik magukat a Győri Törvényszék, illetve a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, a pertárgy értékétől függően.

10.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a Közbeszerzési Törvény (2015. évi CXLIII. törvény).

Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá.


Kapuvár, 2017. február hó 20. nap

Vevő:


Dr. Benedek Zoltán
főigazgató



Eladó:


Ónody Péter
ügyvezető

Kapuvár, 2017. február hó 20. nap


Vámosné Ader Anna Mária
gazdasági igazgató



HOGÉ
HOGÉ ORVOSI MŰSZER KFT
1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Specifikáció
2. sz. pénzügyi ajánlat

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
Kapuvár, 2017. 02. 20.

Pénzügyi ajánlat
Adásvételi szerződés konyhatechnológiai berendezések szállítására, telepítésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására

Megnevezés	Menny. (Db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó össz.ár (Ft)	ÁFA %	Bruttó össz. Ár (Ft)
Gázüzemű főzőüst, 250 literes indirekt	1	2.801.010.-	2.801.010.-	27	3.557.283.-
Elektromos nyomás alatti főzőüst, 200 literes indirekt	1	7.140.610.-	7.140.610.-	27	9.068.575.-
Gázüzemű főzőzsámoly	2	112.000.-	224.000.-	27	284.480.-
Elektromos sütő	2	594.540.-	1.189.080.-	27	1.510.132.-
4 nyílt égős gáztűzhely	1	651.510.-	651.510.-	27	827.418.-
Fagyasztóláda	1	237.000.-	237.000.-	27	300.990.-
Elektromos kombi gőzpároló berendezés	1	2.506.470.-	2.506.470.-	27	3.183.217.-
Összesen:			14.749.680.-	27	18.732.095.-



Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
1. tétel	Gázüzemű főzőüst, 250 literes, indirekt	1 db
Megajánlott termék típusa: 391105		
Gyártó: Electrolux		
Belföldi szerviz partner: Hoge Orvosi Műszer Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.		

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
A főzőüst megfelel minden szabványnak és biztonságtechnikai előírásnak	Igen	Igen
Indirekt fűtés, mely a készülék köpenyben 110°C-os telített gőzt állít elő, ezzel melegíti az ételt	Igen	Igen
Szögletes préselt üst, lekerekített belső sarkokkal	Igen	Igen
Hasznos űrtartalom: min. 240 liter	Igen	Hasznos űrtartalom: 240 liter
Az üst és az üst fedél AISI316 minőségű rozsdamentes kivitel	Igen	Igen
Fed lap rm. lemez vastagság: 2 mm		Fed lap rozsdamentes lemezvastagsága: 2 mm
Kívül-belül AISI304 minőségű rozsdamentes acél kivitel	Igen	Igen
Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.	Igen	Igen
Rozsdamentes acélból készült égőfejek, lángérzékelővel, védett órlánggal	Igen	Igen
Megfelelő nyomást garantáló biztonsági szelep	Igen	Igen
Nagy kapacitású, kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.	Igen	Igen, átmérő: 2"
Gázteljesítmény: min. 35 kW	Igen	Gázteljesítmény: 35 kW
Vízbeszivárgás ellen védett vezérlő gombok	Igen	Igen
IPX5 szintű vízvédelem	Igen	Igen
Biztonsági termosztát, mely véd a túl alacsony folyadékszinttel való működtetéstől	Igen	Igen
Külső szelep, mely kiengedi a felfűtési fázisban a felesleges levegőt	Igen	Igen
Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.	Igen	Igen
Állítható magasságú rozsdamentes acél lábazat	Igen	Állítható rm acél lábazat, Telepítési magasság: 850 és 900 mm között
Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez.	Igen	Igen
2 oldalpanel szabadon álló készülékekhez	Igen	Igen

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
2. tétel	Elektromos nyomás alatti főzőüst, 200 literes, indirekt	1 db
Megajánlott termék típusa: 586669		
Gyártó: Electrolux - Thermaline		
Belföldi szerviz partner: Hoge Orvosi Műszer Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.		

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Indirekt fűtés, mely a készülék köpenyben 125°C-os telített gőzt állít elő, ezzel melegíti az ételt	Igen	Igen
Főzési nyomás: min. 0,3 bar előny a nagyobb	Igen, kérjük megadni 0,3 bar =1 pont, a 0,45 bar vagy az e feletti értékek a maximum 10 pontot kapják, a kettő között arányosítás	Főzési nyomás: 0,45 bar
Érintőképernyős, színes, magyar nyelvű vezérlőpanel	Igen	Igen
A vezérlőpanel kialakításában és működési struktúrájában megegyezik a beszerzésre kerülő nyomás alatti főzőüst vezérlőpaneljével	Kérjük megadni Igen/Nem	Igen, a vezérlőpanel kialakításában és működési struktúrájában megegyezik a beszerzésre kerülő nyomás alatti főzőüst vezérlőpaneljével
Programozható főzési feladat	Igen	Igen
Recept elmentési lehetőség, különböző hőmérséklet beállításokkal	Igen	Igen
USB csatlakozási lehetőség	Igen	Igen
Hasznos űrtartalom: min. 200 liter	Igen	Hasznos űrtartalom: 200 liter
Szögletes préselt üst, lekerekített belső sarkokkal	Igen	Igen
Az üst és az üst fedél AISI316 minőségű rozsdamentes kivitel	Igen	Igen
Szigetelt és ellensúlyozott fedél.	Igen	Igen
Háromlépcsős biztonsági fedéllezáró rendszer.	Igen	Igen
Automata légtelenítést biztosító rendszer	Igen	Igen
Kívül-belül AISI304 minőségű rozsdamentes acél kivitel	Igen	Igen
Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.	Igen	Igen
Megfelelő nyomást garantáló biztonsági szelep, túlnyomás kialakulása elleni védelem	Igen	Igen
Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap. Méret: 2"	Igen	Igen
Elektromos teljesítmény: min. 30 kW	Igen	Elektromos teljesítmény: 30,2

		kW
IPX6 szintű vízvédelem	Igen	Igen
Biztonsági termosztát, mely véd a túl alacsony folyadékszinttel való működtetéstől	Igen	Igen
Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.	Igen	Igen
Állítható magasságú rozsdamentes acél lábazat	Igen	Állítható 800 mm acél lábazat, Telepítési magasság: 850 és 900 mm között
2 oldalpanel szabadon álló készülékekhez	Igen	Igen

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
3. tétel	Gázüzemű főzőzsámoly	2 db
Megajánlott termék típusa: GZS14		
Gyártó: Gasztrometál		
Belföldi szerviz partner: Hoge Orvosi Műszer Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.		


Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Égőfejek száma: 1		Igen
Égőfej teljesítménye 1x14kW	Igen	Égőfej teljesítménye 1x14kW
Égőfej lángérzékelővel ellátva	Igen	Igen
Piezo gyújtással	Igen	Igen
Kívül-belül rozsdamentes acél kivitel.	Igen	Igen
Padozathoz lefogatható	Igen	Igen
Masszív öntvény edénytartó ráccsal	Igen	Igen
Földgáz üzemmódra beállítva	Igen	Igen

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
4. tétel	Elektromos sütő	2 db
Megajánlott termék típusa: NS1306		
Gyártó: Elekthermax		
Belföldi szerviz partner: Hoge Orvosi Műszer Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.		

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
A sütők teljes külső burkolata rozsdamentes acél kivitel (CrNi 18/10	Igen	Igen
Vázszerkezet: Festett acél	Igen	Igen
A sütőkamra és az ajtóbelső zománcozott kivitel.	Igen	Igen
3 egymásra épített külön vezérelhető, sütőegység	Igen	Igen
Üveglakos sütőajtók	Igen	Igen
Belső kamratér megvilágítás		Igen, kamránként egy világító testtel
Hőmérséklet beállítás: szabályozható 50 és 300 C között	Igen	Hőmérséklet beállítás: szabályozható 50 és 300 C között, statikus
Kapacitás: kamránként 1 db GN2/1 méretű férőhellyel.	Igen	Igen, Kapacitás: kamránként 1 db GN2/1 méretű férőhellyel.
Szintezhető lábazat	Igen	Igen
Maximum teljesítmény: 13,8 kW	Igen	Igen, teljesítmény: 13,8 kW, 400V az egymásra épített 3 sütőegység áramellátására
Sütőegységenként tartozék1 db zománcozott peccsenyetal	Igen	Igen, összesen 3 db készülékenként

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
5. tétel	4 nyílt égős gáztűzhely	1 db
Megajánlott termék típusa: 391003 + 391154		
Gyártó: Electrolux		
Belföldi szerviz partner: Hoge Orvosi Műszer Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.		

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Égőfejek száma: 4		Igen
Égőfejek teljesítménye 4x10kW	Igen	Égőfejek teljesítménye 4x10kW
Égőfejek lángérzékelővel ellátva	Igen	Igen
Munkalap rm. lemez vastagság: min 2 mm	Igen	Munkalap rm. lemez vastagság: 2 mm
Kívül-belül AISI304 minőségű rozsdamentes acélból.	Igen	Igen
Vezérlő gombok vízbeszivárgás ellen kivitelezve	Igen	Igen
IPX5 szintű vízvédelem.	Igen	Igen
Masszív öntvény edénytartó rácsokkal	Igen	Igen
Készülék állvány, színtezhető lábazattal, három oldalról zárt	Igen	Igen, rozsdamentes acél kivitel, három oldalról zárt, színtezhető lábazattal



Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
6. tétel	Fagyasztó láda	1 db
Megajánlott termék típusa: GTL 6106		
Gyártó: Liebherr		
Belföldi szerviz partner: Hoge Orvosi Műszer Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.		

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Úrtartalom: 601 liter, bruttó	Igen	Úrtartalom: 601 liter, bruttó
hűtési tartomány: -14/-26°C	Igen	Hűtési tartomány: -14/-26°C
fehér színű porszórt acél külső burkolat	Igen	Igen
alumínium belső burkolattal	Igen	Igen
Statikus hűtési rendszer	Igen	Igen
mechanikus vezérlés	Igen	Igen
manuális leolvasztás	Igen	Igen
zárható felnyíló rozsdamentes acél tető.	Igen	Igen
5. klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 1,509 kWh	Igen	Igen
FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés	Igen	Igen
60 mm vastag oldalfal szigeteléssel	Igen	60 mm vastag oldalfal szigeteléssel
3 db kosár		3 db kosár

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
7. tétel	Elektromos kombi-gőzpároló berendezés	1 db
Megajánlott termék típusa: 267202 + 922195		
Gyártó: Electrolux		
Belföldi szervíz partner: Hoge Orvosi Műszer Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.		

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Érintőképernyős, színes, magyar nyelvű vezérlőpanel	Igen	
A vezérlőpanel kialakításában és működési struktúrájában megegyezik a beszerzésre kerülő nyomás alatti főzőüst vezérlőpaneljével	Kérjük megadni Igen/Nem	Igen, a vezérlőpanel kialakításában és működési struktúrájában megegyezik a beszerzésre kerülő nyomás alatti főzőüst vezérlőpaneljével
GN Kapacitás: 10 x GN 1/1	Igen	GN Kapacitás: 10 x GN 1/1
Tálcák közötti sántávolság: min. 65 mm	Igen	A tálcák közötti sántávolság 65 mm
Hegesztés nélküli sütőkamra, lekerekített sarkokkal	Igen	Igen
Recept elmentési lehetőség, különböző hőmérséklet beállításokkal	Igen	Igen, maximum 1000 recept tarolható el, amely az USB csatlakozási lehetőségen keresztül akár letölthető is külső adathordozóra
USB csatlakozási lehetőség	Igen	Igen
Beépített 4 fokozatú automata tisztító rendszer	Igen	Igen, air-o-clean™ automata es beépített tisztítórendszer (4 automata es környezetbarát funkció energia, víz és öblítő szer megtakarítással).
16 fokozatú sütés kombinálási rendszer, programozható memória (magyar nyelven, 1000 programhellyel)	Igen	Igen
Kívül-belül AISI304 rm.acél konstrukció	Igen	Igen
beépített HACCP regisztrációs rendszer	Igen	Igen
Digitális páratartalom szabályozás Lamda szonda segítségével	Kérjük megadni Igen/Nem	Igen, Lamda szenzor szabályozza automatikusan a páratartalmat a sütőtérben.
Elektromos teljesítmény: min. 17 kW	Igen	Elektromos teljesítmény: 17,5 kW
IPX5 szintű vízvédelem	Igen	Igen
Háromféle alap működtetési mód: Automata, Program, Manuális.	Igen	Igen
6 szenzoros maghőmérő	Igen	Igen
Állítható ventilátor sebesség	Igen	Igen, teljes, fél és szakaszos üzemmódban üzemeltethető

Belső halogén világítás	Igen	Igen
Dupla üvegű ajtó	Igen	Igen
Kihúzható kézi zuhanyegység	Igen	Igen
Vízkömentesítő funkció	Igen	Igen
Állítható magasságú rozsdamentes acél lábazat	Igen	Igen
Rozsdamentes acél készülék és tálcartartó állvány	Igen	Igen, állvány tálcartartóval 10x GN 1/1-es sütőhöz Rozsdamentes acél, szintezhető lábazattal
Automata vízlágyító berendezés (hideg vizes kivétel)	Igen	Igen Automata vízlágyító berendezés (hideg vizes kivétel) Idővezérelt kivétel,



IV. PÉNZÜGYI AJÁNLAT

Pénzügyi ajánlat
Adásvételi szerződés konyhatechnológiai berendezések szállítására, telepítésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására

Megnevezés	Menny. (Db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó össz.ár (Ft)	ÁFA %	Bruttó össz. Ár (Ft)
Gázüzemű főzőüst, 250 literes indirekt	1	2.801.010.-	2.801.010.-	27	3.557.283.-
Elektromos nyomás alatti főzőüst, 200 literes indirekt	1	7.140.610.-	7.140.610.-	27	9.068.575.-
Gázüzemű főzőzsámoly	2	112.000.-	224.000.-	27	284.480.-
Elektromos sütő	2	594.540.-	1.189.080.-	27	1.510.132.-
4 nyílt égős gáztűzhely	1	651.510.-	651.510.-	27	827.418.-
Fagyasztóláda	1	237.000.-	237.000.-	27	300.990.-
Összesen:			12.243.210.-	27	15.548.877.-
opció: Elektromos kombi gőzpároló berendezés	1	2.506.470.-	2.506.470.-	27	3.183.217.-

Budapest, 2017. Január hó 06. nap

HOGE
HOGE ORVOSI MŰSZER KFT
1033 Budapest, Szókratész u. 7.
.....
Ónody Péter