

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
(9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.)
bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000
adószáma: 15367307-2-08,
képviselésében eljár Dr. Benedek Zoltán főigazgató,
továbbiakban mint **Megrendelő**,

másrészről

neve: **PentaClean Kft.**
székhelye: 2049 Diós, Vadrózsa u. 21.
cégjegyzék száma: 13-09-184205
bakszámla száma: 10104167-01679300-01004003
adószáma: 25814422-2-13
képviselésében eljár: Molnár Róbert ügyvezető
továbbiakban mint **Szállító**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

1. Megrendelő Szállítóval 2017. december hó 18. napján adásvételi szerződést kötött mosó- és tisztítószeres beszerzésére 24 hónap időtartamra.
2. Szerződő felek az 1. pontban írt szerződést felülvizsgálták és közös megegyezéssel annak 1. és 3. pontjait a következők szerint módosítják:

„1. A szerződés tárgya, mennyisége

Az 1. sz. mellékletben specifikált mosószeres (1.rész: mosószer) szállítása. A szerződött mennyiségtől a szállított mennyiség -10%-kal térhet el. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szállított termék mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és minőségi követelményeknek.

3. Szerződéses érték

- 3.1. Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg:
1. rész: 130.000 kg ruha mosásához szükséges folyékony mosószer ára és járulékos költségei: nettó 1.962.652 Ft + 27 % Áfa, összesen bruttó 2.492.568 Ft
Ezen ár magában foglalja Megrendelő által megadott szállítási címre történő kiszállítással a raktárba történő beszállítással és a járulékos költségekkel együtt a termék ellenértékét.
A tételes árlistát a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
- 3.2. Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak a szerződéskötés időpontjától számított 12 hónapig fix árak tekintendők. Ármódosítást kezdeményezni a 12 hónapos határidő lejártát követően a szerződés időtartama alatt legfeljebb egy esetben lehet.
Az ármódosítás mértéke nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által az adott hónapban az adott termékcsoporthoz vonatkozásában közzétett árindex mértékét. Ha az árváltoztatásra a Megrendelő 5 munkanapon belül nem válaszol, úgy azt elfogadottnak tekinti, ha nem, ártárgyalást kezdeményez. Ha az ártárgyaláson az árban megállapodni nem tudnak az rendkívüli felmondási oknak minősül.
- 3.3. Az esetleges árfolyás változás nem minősül szerződésmódosításnak.”

3. A 2. pontban írtakra figyelemmel a szerződés 1. és 2. sz. melléklete is módosul, a fertőtlenítő- és tisztítószer specifikációja és ára elmarad.
4. Egyebekben az 1. pontban írt szerződés változatlan.

Kapuvár, 2018. január hó 12. napja

Megrendelő:



Dr. Benedek Zoltán
főigazgató

Pénzügyileg ellenjegyzem: Kapuvár, 2018. január hó 12. napja



Vámosné Ader Anna Mária
gazdasági igazgató

Melléklet:

1. sz. melléklet: Szakmai ajánlat
2. sz. melléklet: Pénzügyi ajánlat

Szállító:



Molnár Róbert
ügyvezető

PennaClean Hungary Tisztítószer és
Tisztítóeszköz Gyártó és Forgalmazó Kft
H-2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.
Adószám: 11988643-2-13
9B Rt. 10104167-42641900-00000006
1.

A. M. Mellélet



Vegyszer típus	Mosószer	Felhasználás	Csomagolás [kg vagy l]	Csomagolás típusa	Nettó átadási ár [Ft/kiszárlás]	Átadási ár [Ft/kg]
Lúgosító, zsíroldó	Clovin Break	Mosóoldat alkálifását fokozó folyadék	24	kg	12 492 Ft	521 Ft
Emulgáló	Clovin Energy	Zsíroldó, mosóhatásnövelő koncentrátum 40 C°-tól	20	kg	24 405 Ft	1 220 Ft
Alapvető mosószer I.	Clovin Plus	Mosókoncentrátum optikai világosítóval	20	kg	21 210 Ft	1 061 Ft
Alapvető mosószer II.	Clovin Komplex	Foszfatmentes komplexáló folyadék	20	kg	10 410 Ft	521 Ft
Fehértő I.	Clovin Antistain	Aktív klór bázisú fehértő folyadék	24	kg	10 170 Ft	424 Ft
Fehértő II.	Septonit Forte	Alacsonyhőmérsékletű, peracetásvas fertőtlenítő folyadék	22	kg	24 618 Ft	1 119 Ft
Semlegesítő	Neutrale Liquid	Mosóoldat alkálifását semlegesítő készítmény	20	kg	8 700 Ft	435 Ft
Öblítő	Clever Fresh Garden Blue Laguna	Öblítő folyadék Original illatban mikrokapszulával	20	kg	7 950 Ft	398 Ft

PENTACLEAN Kft.
Miklóvcz István
+36 20 360-1412
Készült: 2018.01.19

Ügyfélnev:	Imniczer Kórház és Rendelőinté:	
Technológiai útmulató:	1	
Program név:	Véres, fekéltás	
Cím:	Kapuvár	
Mosógép típusa:	Primus	
Töltéstudly [kg]:	1	



Teljes technológiai idő [p]	72,00	Áztatás I.	Áztatás II.	Áztatás III.	I. Előmosás			II. Főmosás			I. Öblítés			II. Öblítés			III. Öblítés		
					g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]
Trigger felek	18,59 Ft																		
Clovín Plus								2,0	2,0										
Clovín Komplex					1,0	0,9		1,0	0,9										
Clovín Break					6,5	4,9		3,5	2,6										
Clovín Energy					2,0	2,0		2,0	2,0										
Clovín Antistain																			
Neutrale Liquid																			
Clever Fresh Garden Blue Laguna																			2,0
Folyamat ideje [p]		5	5			15			20										1,8
Hőmérséklet [°C]						40			60										
Víz "H"ideg / "M"eleg		H	H			H			M										
Vízszint [arány vagy szint cm-ben]		1:5	1:5			1:4			1:4										
Visszahútés [p/minimal °C]																			
Vízleeresztés [p]		1				1			1										
Centrifugálási idő [p]			1																1
Centrifugálás fordulatszáma [rpm]			500																10
Megjegyzés:																			800

PENTACLEAN Kft.
Miklovicz István
+36 20 360-1412
Készült: 2018.01.19

Ügyfélnev:	miczer Kórház és Rendelőinté
Technológiai útmulató:	2
Program név:	Erősen szennyezett
Cím:	Kapuvár
Mosógép típusa:	Primus
Töltésűj [kg]:	1



Teljes technológiai idő [p]	72,00	Áztatás I.	Áztatás II.	Áztatás III.	I. Előmosás			II. Főmosás			I. Öblítés			II. Öblítés			III. Öblítés			
					g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	
Trigger felek	15,54 Ft																			
Clovin Plus																				
Clovin Komplex					1,0	0,9		1,5	1,5											
Clovin Break					4,0	3,0		3,5	2,6											
Clovin Energy					1,5	1,5		1,5	1,5											
Clovin Antistain																				
Neutrale Liquid																				
Clever Fresh Garden Blue Laguna																				
Folyamat ideje [p]		5	5			15		20		3			3							4
Hőmérséklet [°C]						40		60												
Víz "H"ideg / "M"eleg		H	H			H		M		H/M			H							H
Vízszint [arány vagy szint cm-ben]		1:5	1:5			1:4		1:4		1:5			1:5							1:5
Visszahűtés [p/minimal °C]																				
Vízleeresztés [p]		1				1		1		1			1							1
Centrifugálási idő [p]			1																	10
Centrifugálási fordulatszám [rpm]			500																	800

Ügyfélnev:	miczer Kórház és Rendelőinté
Technológiai útműtató:	3
Program név:	Normal szennyvizet
Cím:	Kapuvár Prímus
Mosógép típusa:	Prímus
Töltésűj [kg]:	1



Teljes technológiai idő [p]	57,00	Áztatás I.	Áztatás II.	Áztatás III.	I. Előmosás			II. Főmosás			I. Öblítés			II. Öblítés			III. Öblítés			
					g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	
Trigger jelek																				
Clovin Plus																				
Clovin Komplex					1,0	0,9		1,0	1,0											
Clovin Break					3,0	2,2		3,0	2,2											
Clovin Energy					1,0	1,0		1,0	1,0											
Clovin Antistain																				
Neutrale Liquid																				
Clever Fresh Garden Blue Laguna																				
Folyamat ideje [p]					12			20												
Hőmérséklet [°C]								40												
Víz "H"/"ideg / "W" elegend								H												
Vízszint [arány vagy szint cm-ben]								1:4												
Visszahútés [p/minimal °C]																				
Vízleeresztés [p]								1												
Centrifugálási idő [p]																				
Centrifugálás fordulatszám [rpm]																				
Megjegyzés:																				

PENTACLEAN Kft.
Miklovicz István
+36 20 360-1412
Készült: 2018.01.19

Ügyfélnev:	miczer Kórház és Rendelőinté
Technológiai útműtató:	4
Program név:	Orvosi Köpöny
Cím:	Kapuvár
Mosógép típusa:	Primus
Töltéssúly [kg]:	1



Teljes technológiai idő [p]	55,00	Áztatás I.	Áztatás II.	Áztatás III.	I. Előmosás			II. Főmosás			I. Öblítés			II. Öblítés			III. Öblítés		
					g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]
Trigger jelek	16,31 Ft																		
Clovin Plus					1,0	1,0		1,0	1,0										
Clovin Komplex					1,0	0,9		1,0	0,9										
Clovin Break					5,0	3,7		3,0	2,2										
Clovin Energy					1,0	1,0		1,0	1,0										
Clovin Antistain																			
Neutrale Liquid																			
Cleaver Fresh Garden Blue Laguna																			
Folyamat ideje [p]					10			20			3			3					4
Hőmérséklet [°C]					40			60			H/M			H					H
Víz "H"ideg / "M"eleg					H			M			1:5			1:5					1:5
Vízszint [arány vagy szint cm-ben]					1:4			1:4						1:5					
Visszahútés [p/minimal °C]																			
Vízleeresztés [p]					1			1			1			1					1
Centrifugálási idő [p]																			10
Centrifugálás fordulatszám [rpm]																			800

Megjegyzés:

PENTACLEAN Kft.
Miklóvicz István
+36 20 360-1412
Készült: 2018.01.19

Ügyfélnév:	miczer Kórház és Rendelőinté
Technológiai útmulató:	5
Program név:	Péld, paplan
Cím:	Kapuvár
Mosógép típusa:	Primus
Töltésúly [kg]:	1



Teljes technológiai idő [p]	48,00	Áztatás I.	Áztatás II.	Áztatás III.	I. Előmosás			II. Főmosás			I. Öblítés			II. Öblítés			III. Öblítés		
					g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]
Trigger jelek	9,11 Ft																		
Clovin Plus								1,0	1,0										
Clovin Komplex								1,0	0,9										
Clovin Break								4,0	3,0										
Clovin Energy								1,0	1,0										
Clovin Antistain																			
Neutrale Liquid																			
Clever Fresh Garden Blue Laguna																		2,0	1,8
Folyamat ideje [p]							10		15										
Hőmérséklet [°C]							40		40										4
Víz "H"/deg / "W"/deg							H		M										
Vízszint [arány vagy szint cm-ben]							1:5		1:4										H
Visszahűtés [p/minimal °C]																			1:5
Vízleeresztés [p]							1		1										1
Centrifugálási idő [p]																			6
Centrifugálás fordulatszáma [rpm]																			800
Megjegyzés:																			

PENTACLEAN Kft.
Milkovicz István
+36 20 360-1412
Készült: 2018.01.19

Ügyfélnev:	miczer Kórház és Rendelőinté
Technológiai ümmutató:	6
Program név:	Szines alacsony hőfokú
Cím:	Kapuvár
Mosógép típusa:	Primus
Töltésúly [kg]:	1



Teljes technológiai idő [p]	48,00	Áztatás I.	Áztatás II.	Áztatás III.	I. Előmosás			II. Főmosás			I. Öblítés			II. Öblítés			III. Öblítés		
					g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]
Trigger jelek	14,95 Ft																		
Clovin Plus					1,0	1,0		2,0	2,0										
Clovin Komplex					1,0	0,9		1,0	0,9										
Clovin Break					4,0	3,0		1,0	0,7										
Clovin Energy								1,0	1,0										
Clovin Antistain																			
Neutrale Liquid																			
Clever Fresh Garden Blue Laguna																			2,0
Folyamat ideje [p]						10			15						4				4
Hőmérséklet [°C]						40			40						H/M				H
Víz "H"ideg / "M"eleg						H			M						H/M				H
Vízszint (arány vagy szint cm-ben)						1:5			1:4					1:5					1:5
Visszahútés [p/minimal °C]																			
Vízleeresztés [p]						1			1					1					1
Centrifugálási idő [p]																			6
Centrifugálás fordulatszám [rpm]																			800

Megjegyzés:

PENTACLEAN Kft.
Miklóvicz István
+36 20 360-1412
Készült: 2018.01.19

Ügyfélnev:	miczer Kórház és Rendelőinté
Technológiai útműató:	7
Program név:	Konyhai textília
Cím:	Kapuvár
Mosógép típusa:	Prímus
Töltéssúly [kg]:	1



Teljes technológiai idő [p]	59,00	Áztatás			I. Előmosás			II. Főmosás			I. Obilités			II. Obilités			III. Obilités		
		I.	II.	III.	g/öltet	ml/öltet	Adagolási idő [mp]	g/öltet	ml/öltet	Adagolási idő [mp]	g/öltet	ml/öltet	Adagolási idő [mp]	g/öltet	ml/öltet	Adagolási idő [mp]	g/öltet	ml/öltet	Adagolási idő [mp]
Ttigger jelek	17,53 Ft																		
Clovin Plus								4,0	3,9										
Clovin Komplex					1,0	0,9		1,0	0,9										
Clovin Break					2,0	1,5		4,0	3,0										
Clovin Energy					5,0	5,0													
Clovin Antistain								10,0	7,1										
Neutrale Liquid																			
Clever Fresh Garden Blue Laguna																			
Folyamat ideje [p]					12			20			4		4						4
Hőmérséklet [°C]					40			75											
Víz "H"ideg / "M"eleg					H			M			H/M		H						H
Vízszint (arány vagy szint cm.-ben)						1:4		1:4			1:5		1:5						1:5
Visszahútés [p/minimal °C]																			
Vízleeresztés [p]					1			1			1		1						1
Centrifugálási idő [p]																			10
Centrifugálás fordulatszáma [rpm]																			800
Megjegyzés:																			

PENTACLAN Kft.
Miklóvicz István
+36 20 360-1412
Készült: 2018.01.19

Ügyfélnév:	miczer Kórház és Rendelőinté
Technológiai útmutató:	8
Program név:	Mop
Cím:	Kapuvár Primus
Mosógép típusa:	Primus
Töltéssúly [kg]:	1



Teljes technológiai idő [p]	58,00	Áztatás			I. Előmosás			II. Főmosás			I. Öblítés			II. Öblítés			III. Öblítés			
		I.	II.	III.	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	
Trigger jelek																				
Clovin Plus																				
Clovin Komplex					1,0	0,9		1,0	1,0											
Clovin Break								1,0	0,9											
Clovin Energy										2,0	2,0									
Clovin Antistain																				
Neutrale Liquid																				
Clever Fresh Garden Blue Laguna																				
Folyamat ideje [p]		5					10		15											4
Hőmérséklet [°C]							40		70											
Víz "H"ideg / "M"eleg			H				H		M											
Vízszint [arány vagy szint cm-ben]			1:5				1:4		1:4											
Visszahútés [p/minimal °C]																				
Vízleeresztés [p]																				
Centrifugálási idő [p]		1					1		1											10
Centrifugálás fordulatszáma [rpm]		500					500		500											800
Megjegyzés:																				

PENTACLEAN Kft.
Miklóvicz István
+36 20 360-1412
Készült: 2018.01.19

Ügyfélnev:	mniczer Kórház és Rendelőinté	
Technológiai útmutató:	9	
Program név:	Visszamosás	
Cím:	Kapuvár	
Mosógép típusa:	Primus	
Töltettség [kg]:	1	



Teljes technológiai idő [p]	59,00	Áztatás I.	Áztatás II.	Áztatás III.	I. Előmosás			II. Főmosás			I. Öblítés			II. Öblítés			III. Öblítés		
					g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]	g/töltet	ml/töltet	Adagolási idő [mp]
Trigger jelek	20,67 Ft																		
Clovin Plus					2,0	2,0		2,0	2,0										
Clovin Komplex					1,0	0,9		1,0	0,9										
Clovin Break					6,0	4,5		6,0	4,5										
Clovin Energy					2,0	2,0		2,0	2,0										
Clovin Antistain								8,0	5,7										
Neutrale Liquid																			
Clever Fresh Garden Blue Laguna																			
Folyamat ideje [p]					12			20											
Hőmérséklet [°C]					40			60											
Víz "H"ideg / "M"eleg					H			M											
Vízszint [arány vagy szint cm-ben]					1:4			1:4											
Visszahűtés [p/minimal °C]																			
Vízleeresztés [p]					1			1											
Centrifugálási idő [p]																			
Centrifugálási fordulatszám [rpm]																			
Megjegyzés:																			800

PENTACLEAN Kft.
Miklóvicz István
+36 20 360-1412
Készült: 2018.01.12

2.sz. melléklet: Pénzügyi ajánlat**1. rész: Mosószer**

Mosási program	Súlyozás	Nettó összár (Ft)	Áfa (%)	Bruttó összár (Ft)
Véres-fekáliás 60 °C	20 %	483.444	27	613.974
Erősen szennyezett 60 °C	25 %	505.123	27	641.506
Normál szennyezett 60 °C	25 %	404.674	27	513.936
Orvosi köpeny 60 °C	10 %	211.965	27	269.196
Pléd, paplan 40 °C	5 %	59.217	27	75.205
Színes, alacsony hőfokú 40 °C	5 %	97.193	27	123.435
Konyhai textília 75 °C	3 %	68.378	27	86.840
Mop 60 °C	5 %	78.917	27	100.224
Visszamosás 60 °C	2 %	53.742	27	68.252
Összesen	100 %	1.962.652	27	2.492.568